



# Magyar szabvány méretű dekor fóliás beltéri ajtók raktárkészletről!\*



Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan a függőleges élek lekerekítettek, élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.



Téli Tölgy  
B707

Új szín

## Választható színek



Fehér  
B134



Dió  
B339



Ében  
B406



Natúr Tölgy  
B587



Klasszikus Dió  
B597



Antracit Tölgy  
B637


24 Hónap  
gyártói  
GARANCIA

## Utólag szerelhető tokos ajtó

**Utólag szerelhető, tokos ajtó:** akár 35 mm-es állíthatóságú tokkal, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

**Raktárkészleten lévő tokok:**

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.  
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.  
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.




Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm

## Blokktokos ajtó


**Blokktokos ajtó:** Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólécek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4 Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tok külméret	2091 mm
h4 Tok belméret	2052 mm

**Blokktok takaróléc:**  
Széles takaróléc  
60\*10 mm (1 oldali szett)  
Negyedes takaróléc  
13\*13 mm (1 oldali szett)



\*Raktárkészletről csak a tele kivételű ajtók elérhetőek. Az ajtólapok üvegezése megrendelésre történik.

# STANDARD DOOR



## Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel. 12 féle üveggel, vagy dekorbetéttel rendelhető.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Libra



Lyra



Orion



Pegasus



Phoenix


### I. Üveg kategória



Csincsilla



Kura



Krizet



Fatörzs




Screen



Griz



**Draco**



**Gemini**



**Hydra\***



**Indus**



**Lacerta**




**Sagitta**



**Taurus\***



**Tucana\***



**Vela**



**Virgo**


## II. Üveg kategória



Matt savmart




Punto




MasterCare



Flutes



Matt delta




3+3 biztonsági üveg

A \*-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.



## Alumínium intarziás ajtóink




A LINE 1




A LINE 2



A LINE 3



A LINE 4




A LINE 5



A LINE 6



A LINE 7



A LINE 8



A LINE 9\*



A LINE 10

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt alumínium, felületkezelt 0,8 mm vastag laminátum.

Intarzia szélessége: 8 mm

Intarzia kialakítása: Az ajtólap síkjába bemart kialakítás, az intarzia az ajtólap felületével egy síkba kerül. Az \*A LINE 9 típus szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyártható!



Az Ön Vizonteladó Partnere

